


# Auhagen



Parní buchar



Žíhací pec



Kotel parního akumulátoru



## 80 109 H0 Parní buchar a příslušenství

Tento výrobek spojuje rozsáhlé vnitřní vybavení pro kovozpracující průmysl a také železniční opravárenské dílny. S velkým a malým parním buharem, žíhací pecí, manipulátorem, otočným stolem, kovářskými kleštěmi se stojanem, vždy se 6 malými a velkými neobrobenými kusy i 6 krátkými a dlouhými hotovými díly, vždy se 3 otevřenými a uzavřenými přepravními rámy, 4 odkládacími konzolami a 2 dílenskými stoly. Také je přiloženo potrubí pro kotel parního akumulátoru, vně namontované.

Parní buchar 52 x 10 x 67 mm

Žíhací pec 71 x 38 x 55 mm

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 41,90 EUR**



### 11 440 H0 Nástupiště

Nástupiště s litinovými sloupky. Schodiště podchodu nemusí být nutně namontováno. Zábradlí je vyrobeno ze stabilního kartonu technologii lasercut. Proto respektujte naše tipy k sestavování uvedené na straně [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de).

K prodloužení můžete seřadit několik nástupišť vedle sebe, popř. využít položku 41 634 bez zastřešení. Výška nástupiště je variabilní.

U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.




**V prodeji od 09/2014**  
**Doporuč. cena 26,90 EUR**

**336 x 79 x 64/70 mm**

11 440



11 440



### 41 634 H0 Nástupiště bez zastřešení




K prodloužení našeho nástupiště je vhodná položka 11 440. Výška nástupiště je variabilní.

U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.

**V prodeji od 09/2014**  
**Doporuč. cena 17,90 EUR**

**336 x 79 x 7/13 mm**


41 634



99 052



## 99 052 H0 Železniční zastávka Wachstädt



Jako cenově výhodný model se velmi hodí k sestavování ulic při výrobě modelů a modelových železnic. Velmi snadné sestavení.

**V prodeji od 02/2014**  
**Doporuč. cena 3,20 EUR**

**RAUM  
ZELLEN  
System**

92 x 75 x 60 mm


11 441



## 11 441 H0 Plnostěnný kovový most

Jednokolejný, rovný most s dole ležící jízdní dráhou i vně umístěnými hlavními nosníky. Mostní křídla lze vytvořit ve dvou variantách.

**V prodeji od 09/2014**  
**Doporuč. cena 21,90 EUR**



11 441




11 441




11 441



11 441



**11 439 H0**  
**Selská usedlost**



Tři budovy s jednoduchou zděnou konstrukcí. Pouze obytný dům zdobí žluté cihlové hrany a kruhový zubatý vlys. Stodola je průjezdná. Stodola je vybavena trámovým i seníkem, ke kterému vede schodiště. Dveře stodoly jsou oboustranně strukturované, a tak mohou být zafixovány v otevřené nebo uzavřené poloze. Možnosti skladování nabízí vytvořené zastřešení.

Obytný dům 135 x 125 x 93 mm

Stodola 236 x 110 x 102 mm

Stáj 144 x 62 x 66 mm

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 47,30 EUR**

11 439



**41 630 H0**  
**Dopravní pásy**

Nezbytné k nakládání a vykládání sypkého materiálu.

Výškově nastavitelné od 29 do 71 mm.

2 kusy

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 15,60 EUR**

41 630



**Vždy 117 x 30 mm**

41 629



**41 629 H0**  
**Kašna – atrapa**


Střed tržiště na malém městě se základní deskou z dlažebních kostek a vodní hladinou z plastu.

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 15,90 EUR**

**84 x 84 x 44 mm**

41 631



**41 631 H0**  
**Břidlicové střešní panely**

Zobrazení přesně odpovídající předloze. Náš sortiment pro kutily doplňuje německá břidlicová krytina.

4 kusy

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 9,10 EUR**

**Vždy 255 x 45 mm**

41 631



80 254

B-A-U  
KASTEN  
System

80 108

B-A-U  
KASTEN  
System

41 635



### 80 254 H0 Zastřešená rampa

Ve spojení se stěnami pol. 80 519 nebo 80 520 červená, pol. 80 619 nebo 80 620 žlutá, vždy s nebo bez zubatého vlysu, i pol. 80 719 s omítkou může s těmito díly podle přání vytvářet rampu pro nakládání/vykládání vagónů nebo nákladních automobilů.

4 díly rampy 48 x 47 x 17,5 mm

4 díly rampy 48 x 22 x 17,5 mm

4 střešní segmenty 48 x 50 mm

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 13,90 EUR**

### 80 108 H0 Cyklónový odlučovač

Cyklónové odlučovače se používají především v dřevozpracujícím průmyslu k odsávání prachu i pilin a hoblin. Jsou přiloženy trubky k připojení k budově. Díky montáži na podstavec je možné, aby byly například piliny k likvidaci odváděny do kontejneru, kontejner není součástí balení.

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 8,20 EUR**

**35 x 35 x 74 mm**

41 635



### 41 635 H0 Vnitropodniková přeprava

Výšku a šířku vidlic namontovaných na stohovacím vozíku lze variabilně nastavit. Oba přívěsy pro těžký náklad jsou vybaveny točnicovým řízením. Kromě toho lze znázornit osazení nápravy s jedním, popř. dvěma koly na každé straně nápravy.

Stohovací vozík 41 x 16 x 26 mm, plošinové vozíky 35 x 18 x 6 mm, 58 x 29 x 7 mm

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 21,90 EUR**

41 633



### 41 633 H0 Převravní rámy

Vhodné zejména k přepravě kruhového materiálu. Otevřené a zavřené provedení podlážky.

Po 10 kusech.

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 9,30 EUR**

**Vždy 9 x 7 x 6 mm**

41 632



### 41 632 H0 Převravní bedny

Těch není nikdy dost.

Barevně tříděné.

Po 16 kusech

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 9,90 EUR**

**Vždy 14 x 9 x 6 mm**

80 003

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 003 H0 Pomůcka pro plánování – sešit 3

Třetí bezplatná brožura k našemu stavebnicovému systému. V této brožuře najdete všechny nové výrobky i tipy k sestavování a příklady použití.

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 0,00 EUR**

**Auhagen**



80 214

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 214 H0 Okna M bílá

20 kusů  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 4,00 EUR

Vždy 12 x 8 mm



80 215

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 215 H0 Okna M hnědá

20 kusů  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 4,00 EUR

Vždy 12 x 8 mm



80 216

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 216 H0 Okna M zelená

20 kusů  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 4,00 EUR

Vždy 12 x 8 mm



80 253

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 253 H0 Plechová vrata G

Pro kabřincové stěny vhodné jen podmíněně.  
6 kusů  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 6,40 EUR

Vždy 36 x 41 mm



80 519

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 519 H0 Stěna 2410E, stěny 2410F a stěny 2410H, červená

1 stěna 2410E s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,  
2 stěny 2410F s otvory pro okna M i  
3 stěny 2410H s otvory pro vrata a okna G a M bez zubatého vlysu.  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 520

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 520 H0 Stěna 2410A, stěny 2410B a stěny 2410D, červená

1 stěna 2410A s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,  
2 stěny 2410B s otvory pro okna M i  
3 stěny 2410D s otvory pro vrata a okna G a M se zubatým vlysem.  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 521

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 521 H0 Stěny 2410G, červená

8 stěny s otvory pro okna B bez zubatého vlysu.  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm




80 522

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 522 H0 Stěny 2410C, červená

8 stěny s otvory pro okna B a zubatým vlysem.  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 412

B-A-U  
KASTEN  
System

### 80 412 H0 Štitová stěna malá a rohové sloupky krátké červené

4 štitové stěny 48 x 13 mm  
8 rohových sloupků 8 x 8 x 51 mm  
V prodeji od 07/2014  
Doporuč. cena 6,10 EUR



80 619

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 619 H0**  
**Stěna 2410E, stěny 2410F**  
**a stěny 2410H, žlutá**

1 stěna 2410E s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,  
 2 stěny 2410F s otvory pro okna M  
 i 3 stěny 2410H s otvory pro vrata a okna G a M bez zubatého vlysu.

**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 7,60 EUR**
**Vždy 46 x 86 mm**


80 620

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 620 H0**  
**Stěna 2410A, stěny 2410B**  
**a stěny 2410D, žlutá**

1 stěna 2410A s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,  
 2 stěny 2410B s otvory pro okna M  
 i 3 stěny 2410D s otvory pro vrata a okna G a M se zubatým vlysem.

**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 7,60 EUR**
**Vždy 46 x 86 mm**


80 719

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 719 H0**  
**Stěna 2410I, stěny 2410J**  
**a Stěny 2410L s omítkou**

1 stěna 2410I s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,  
 2 stěny 2410J s otvory pro okna M  
 i 3 stěny 2410L s otvory pro vrata a okna G a M.

**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 7,60 EUR**
**Vždy 46 x 86 mm**


80 621

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 621 H0**  
**Stěny 2410G, žlutá**

8 stěny s otvory pro okna B bez zubatého vlysu.

**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 8,30 EUR**
**Vždy 46 x 86 mm**


80 622

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 622 H0**  
**Stěny 2410C, žlutá**

8 stěny s otvory pro okna B a zubatým vlysem.


**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 8,30 EUR**
**Vždy 46 x 86 mm**


80 721

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 721 H0**  
**Stěny 2410K s omítkou**

8 stěny s otvory na okna B.


**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 8,30 EUR**
**Vždy 46 x 86 mm**


80 413

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 413 H0**  
**Štítová stěna malá a rohové**  
**sloupky krátké žluté**

4 štítové stěny 48 x 13 mm  
 8 rohových sloupků 8 x 8 x 51 mm


**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 6,10 EUR**


80 305

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 305 H0**  
**Plechové střechy**

Střechy s okapovými žlaby a spádovými trubkami. 2 kusy

**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 6,80 EUR**
**Vždy 154 x 110 mm**


80 306

**B-A-U**  
**KASTĚN**  
 System

**80 306 H0**  
**Plechové střechy**


Střechy s okapovými žlaby a spádovými trubkami. 2 kusy

**V prodeji od 07/2014**
**Doporuč. cena 6,50 EUR**
**Vždy 143 x 63 mm**

41 708



### 41 708 H0 Lokomotivní depo s čerpací stanicí



Čerpací stanice výrazně zvýší atraktivitu lokomotivního depa. V přístřešku lze uskladnit 5 sudů na palivo, v balení je obsaženo 8 kusů. Přirozeně nesmí také chybět ruční čerpadlo a 2 konve.

Vrata depa nejsou pohyblivá, mohou být ale znázorněna jako otevřená nebo zavřená. Podlahová deska je vybavena železniční kolejí, která odpovídá naší koleji polní dráhy, pol. 41 701, atrapa. Po vytažení ale mohou být také použity jiné soustavy kolejí. Obsah stavebnice završuje sloup venkovního vedení i dílenská pec.

Světlá výška vrat 30 mm

Světlá šířka vrat 24 mm

Pro lokomotivy do délky 68 mm

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 18,80 EUR**

71 x 42 x 41 mm  
40 x 15 x 19 mm

41 708



### 41 706 H0 Atrapy otevřených nákladních vagonů

Tyto otevřené nákladní vagony se například používaly k přepravě rašeliny. 3 kusy

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 10,70 EUR**

Rozchod 6,5 mm  
délka mezi nárazníky 19 mm

### 41 707 H0 Atrapy točnicových vagonů

Tento typ otevřeného nákladního vagonu z našeho sortimentu byl párově používán k přepravě dlouhého dřeva. Dlouhý náklad převzal dokonce i úlohu tažného vedení.

2 kusy

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 10,70 EUR**

Rozchod 6,5 mm  
délka mezi nárazníky 19 mm

41 708



41 706



41 707



**Auhagen**



42 513



42 514



42 515



**42 513 H0/TT**  
**Pozadí Erzgebirge (Krušné hory) 1**

**42 514 H0/TT**  
**Pozadí Erzgebirge (Krušné hory) 2**

**42 515 H0/TT**  
**Pozadí Erzgebirge (Krušné hory) 3**

Všechna 3 pozadí představují středohorskou krajinu. Pozadí lze prodloužit v následujícím pořadí 1 – 2 – 3. Tím získáte obrázek pozadí dlouhý 837 cm.


Na jednu položku 3 části po 93 x 65 cm, celková délka 279 x 65 cm

**V prodeji od 07/2014**

**Doporuč. cena 20,70 EUR**


52 236

52 436



50 116

50 516



### Vápencová zed' malá

Z vícebarevného potištěného kartonu, k vlastnímu sestavení tunelových portálů, opěrných zdí zachycujících násep, mostů, zřícenin hradů, silnic atd. Dekorační lepenka je zobrazena ve výřezu 1:1. Barevné odchylky jsou možné, podle vydání. 220 x 100 mm

**50 116** 5 kusů

**Doporuč. cena 3,90 EUR**

**50 516** 100 kusů

**Doporuč. cena 0,55 EUR/kus**

**V prodeji od 02/2014**

### Dlážděná plocha rovná

Z plastu, velmi stabilní, jemně strukturovaná, mnohostranně použitelná.

Dekorační deska je zobrazena ve výřezu 1:1. Barevné odchylky jsou možné, podle šarže.

Strukturovaná plocha 100 x 200 mm

**52 236** 2 kusy


**Doporuč. cena 3,90 EUR**

**52 436** 12 kusů

**Doporuč. cena 1,60 EUR/kus**

**V prodeji od 07/2014**

**13 339 TT**  
**Pomocné stavědlo**



Zejména ve válečné a poválečné době byly vysloužilé vozové skříně na cihlových soklech využívány jako elektro-mechanické stavědlo. Nahoře umístěný vagon sloužil k lepšímu výhledu. Stavěcí panel a kamna k vnitřnímu zařízení obsažena v balení. Schodiště má smíšenou konstrukci, je vyrobeno z plastu a stabilního kartonu pomocí technologie lasercut. Proto respektujte naše tipy k sestavování uvedené na [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de). U kolejí s ložem vyrovnajte výšku podloží.

**V prodeji od 07/2014**  
**Doporuč. cena 24,20 EUR**

128 x 34 x 55 mm



13 339

43 656



**43 656 TT**  
**Atrapy pouličních lamp se**  
**zahnutými sloupy**

8 stožárových lamp, výška 49 mm  
4 nástěnné lampy, délka vyčnívání  
15 mm

**V prodeji od 07/2014**  
**Doporuč. cena 10,70 EUR**

43 655



**43 655 TT**  
**Chráněný železniční přejezd**

S ruční obsluhou.

Díky různým vložkám pro vedení kolejí může být přejezd rovný nebo obloukový.

U kolejí s ložem vyrovnajte výšku podloží.


Šířka silnice 50 mm

Výška podstavce závor 12 mm


**V prodeji od 02/2014**  
**Doporuč. cena 20,90 EUR**

100 x 105 mm, obloukový  
100 x 83 mm, rovný

43 655



**13 340 TT**  
**Městský dům, trh 4**



Naši sérii obytných domů a komerčních budov, trh 1 až 3, výborně doplňuje třípatrový obytný dům s břidlicovou střechou a vikýřem. K vytvoření atraktivní ulice se kromě toho hodí městské domy, například položka 12 250 až 12 253.

**V prodeji od 07/2014**  
**Doporuč. cena 20,90 EUR**

108 x 68 x 132 mm

13 340



**Auhagen**



44 635

**44 635 N**  
**Jednokolejné tunelové portály**


S korunou zdi a 4 opěrnými křídly, melírované. Použitelné pro parní provoz a provoz s vrchním vedením i k vestavbě do kolejového oblouku.

Způsobilst pro soustavy kolejí na [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de).

2 kusy

**V prodeji od 02/2014**

**Doporuč. cena 8,60 EUR**



44 636

**44 636 N**  
**Dvoukolejné tunelové portály**


S korunou zdi a 4 opěrnými křídly, melírované. Použitelné pro parní provoz a provoz s vrchním vedením i k vestavbě do kolejového oblouku.

Způsobilst pro soustavy kolejí na [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de).

2 kusy

**V prodeji od 02/2014**

**Doporuč. cena 9,30 EUR**



44 637

**44 637 N**  
**Chráněný železniční přejezd**

S ruční obsluhou.

Díky různým vložkám pro vedení kolejí může být přejezd rovný nebo obloukový. U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.

Šířka silnice 32 mm

Výška podstavce závor 8 mm

**V prodeji od 02/2014**

**Doporuč. cena 19,90 EUR**

40 x 88 mm



14 474

**14 474 N**  
**Bouda**



Univerzálně použitelná jako bouda na nářadí, chatka, ubytování pro lesní dělníky nebo altán.

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 10,70 EUR**

47 x 37 x 23 mm

28 x 19 x 20 mm



99 305

**99 305 N**  
**Au-BOX**

Víko z kartonu s průhledným okénkem. Box vyrobený ze stabilní mikrovlny. Pěnová vložka chrání před poškozením. Plochá skládací krabice. Snadno sestavitelná. Další velikosti na adrese [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de). K zafixování plošinového vozu mezi jiným doporučujeme naše pěnové přířezy pol. 99 300.

Vnitřní rozměr 200 x 47 x 30 mm

Pěnová hmota 200 x 75 x 11 mm

**V prodeji od 02/2014**

**Doporuč. cena 22,50 EUR**

10 kusů

14 475



## 14 475 N Tovární budovy



S tímto modelem se zděnou konstrukcí s přesným měřítkem můžete vytvořit atraktivní průmyslový komplex.

Sestává z výrobní a administrativní budovy i tovární haly s horním osvětlením a velkými vraty pro kolejová vozidla. Budovy mohou být spojeny přechodem. Balení také obsahuje osmihřanný komín.

Naše pol. 44 638 a 44 639 jsou vhodné k ohrazení pozemku.

Tovární hala 162 x 114 x 72 mm

Světlá výška vrat 38 mm

Světlá šířka vrat 27 mm

Výrobní a administrativní budova 136 x 68 x 75 mm

Přechod 26 x 10 x 17 mm

Průjezdná výška přechodu 26 mm

Průjezdná šířka přechodu 25 mm

Komín 22 x 22 x 202 mm

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 44,90 EUR**

## 44 638 N Ohrazení

S krycími kameny

12 kusů po 58 x 12 mm

6 kusů po 37 x 12 mm

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 14,10 EUR**

44 638



44 639



## 44 639 N Vrata

Vhodná pro naše ohrazení pol. 44 638. Vrata jsou vyrobená z probarveného kartonu technologií lasercut. Proto respektujte naše tipy k sestavování uvedené na [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de).

1 kus

Světlá šířka vrat pro vozidla 26 mm,

výška 12 mm

3 kusy

Světlá šířka vrat 6 mm, výška 11 mm

**V prodeji od 09/2014**

**Doporuč. cena 7,50 EUR**

Celková délka 918 mm

prodejce modelové železnice

Náš katalog č. 13 vyšel v únoru 2014 a platí po dobu 2 let. Získáte ho u vašeho prodejce nebo přímo u nás za poplatek 4,00 eura s připočtením poštovného.

## Auhagen GmbH

Doplňky pro železniční modelářství · Kartonáž  
Výroba nástrojů a forem · Vstříkování plastů

OT Hüttengrund 25 · D-09496 Marienberg

Telefon: +49(0) 37 35.66 84 66

Telefax: +49(0) 37 35.66 84 33

[www.auhagen.de](http://www.auhagen.de) · [info@auhagen.de](mailto:info@auhagen.de)